

## Introduction

Le lien entre **précarité** et **état de santé** est bien établi. Les **médecins généralistes**, au cœur des soins primaires, jouent un rôle essentiel dans son **repérage**. Pour les aider, le score multidimensionnel **PRECAR** a été développé. Cependant, il n'a pas été validé en **milieu rural**, pourtant non épargné par la précarité.

## Objectif

Évaluer la transportabilité du score PRECAR en milieu rural

## Méthodes

Étude quantitative, observationnelle, transversale, sept.-déc. 2022

Majeurs, francophones, résidents en milieu rural dans l'Aisne

Recrutement dans les lieux de vie des habitants, au-delà des lieux de soins



Marché de Noël de Chouy



Tournée de l'épicerie itinérante « Mon Renard » à Berzy-le-Sec



Brocante de Saint-Rémy-Blanzy

**Hétéro-questionnaire** : données socio-démographiques, scores de précarité : PRECAR et EPICES, données de santé

**Score PRECAR** : 14 questions multidimensionnelles, de 0 à 27 points, précarité si > 10



## Conclusion

**Bonne transportabilité du score PRECAR en milieu rural**

- Association entre la précarité et des données de santé
- Paramètres intrinsèques et extrinsèques satisfaisants

## Discussion

### Forces

- 1<sup>ère</sup> étude évaluant PRECAR en milieu rural
- Échantillon représentatif

### Limites

- Pas de test de référence validé (limite de l'utilisation d'EPICES)

Sensibilité	45,8%
Spécificité	98,3%
Valeur Prédictive Positive	91,7%
Valeur Prédictive Négative	81,8%


Paramètres intrinsèques et extrinsèques de PRECAR avec EPICES comme test de référence

## Résultats

**Échantillon** : 250 axonais (participation 96,5%)

âge moyen 54,3 ans

67,2% de femmes



### Données de santé

	ORa	IC à 95%	p
Se sentir limité depuis > 6 mois à cause d'un problème de santé psychologique ou physique	2,27	[1,07-5,02]	0,04
État de santé général ressenti comme dégradé	2,24	[1,08-4,66]	0,03
État de santé physique ressenti comme dégradé	1,95	[0,95-4,07]	0,07
État de santé psychologique ressenti comme dégradé	5,87	[2,73-12,09]	<0,01
Maladie chronique	2,68	[1,22-6,21]	0,02
Épisode dépressif	4,64	[2,08-10,20]	<0,01
Obésité	1,69	[0,81-3,47]	0,16
Absence de médecin régulier	1,05	[0,42-2,37]	0,91
Mauvais état dentaire	1,48	[0,70-3,05]	0,29
Absence de dentiste depuis > 2 ans	1,63	[0,75-3,41]	0,20

Associations entre les données de santé et la précarité selon PRECAR après ajustement sur l'âge et le genre